

Спецпредложение по спецэлектродам.

Автор: Руслан

28.05.2011 15:30 - Обновлено 15.07.2011 22:14



Марка:

Описание:

Цена, с НДС

Спецпредложение по спецэлектродам.

Автор: Руслан

28.05.2011 15:30 - Обновлено 15.07.2011 22:14

(руб./кг.):

OK-61.80

("ESAB")

Стабилизированный ниобием нержавеющей электрод с низким содержанием углерода, хорош для

Тип:	рутилово-кислый	Ток:	= + / ~	Uxx:
------	-----------------	------	---------	------

320

OK-61.85

("ESAB")

Применяется преимущественно когда требуется пол

Тип:	основной	Ток:	= +
------	----------	------	-----

320

OK-67.75

("ESAB")

Электрод применяется для корневых проходов в пр

Тип:	основной	Ток:	= +	300
------	----------	------	-----	-----

OK-92.18

("ESAB")

Для сварки чугуна с минимальным предварительны

Тип:	основной	Ток:	= + - / ~	Uxx:
------	----------	------	-----------	------

OK-92.26

("ESAB")

Свариваемые материалы: никелевые сплавы типа X

Тип:	основной	Ток:	= +	1400
------	----------	------	-----	------

OK-92.45

("ESAB")

Широко применяется при сварке конструкций Сварк

Тип:	основной	Ток:	= +	1350
------	----------	------	-----	------

АНЖР-2

Сварка теплоустойчивых сталей с высоколегированными жаропрочными с

НЖ-13

Для сварки коррозионно-стойких сталей, когда к металлу шва предъявляю

НИАТ-5

Для сварки ответственных конструкций из сталей марок: 30ХГСА, 30ХГС

ОЗЛ-25Б

д ля сварки конструкций ответственных изделий из коррозионно-ст

ОЗЛ-6

для ручной дуговой сварки ответственного оборудования и конструкций и

ОЗЛ-8

Ответственная сварка ответственных изделий и конструкций из коррозионно-стойких хр

ЦЛ-11

Ответственная сварка ответственных изделий и конструкций из коррозионно-стойких хр

ЦТ-28

Сварка оборудования ответственных конструкций из жаростойких и жаропрочных сплавов на никелев

ЭА-395

Сварка различных ответственных конструкций из высокопрочных легиров

ЭА-400

Для сварки и наплавки ответственных конструкций из различных коррозионно-стойких хр

ЭА-981

Сварка ответственных конструкций из легированных сталей повышенной

Проволока:

Спецпредложение по спецэлектродам.

Автор: Руслан

28.05.2011 15:30 - Обновлено 15.07.2011 22:14

12X18H10T

Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная.